



Väestörekisterikeskus  
Befolkningsregistercentralen

Versio 8.1 12.12.2019

## MUUTOSTIETUEIDEN TEKNINEN RAKENNE

### HENKILÖTIEDOT

### JULKISHALLINNON TIETOPALVELU

MUUTOSHISTORIA

Versio	Päiväys	Laatija	Muutoksen kuvaus
8.1	12.12.2019	Outi Tulokas	Päivitetty tietoryhmien 304, 305 ja 320 tietoryhmien osalta
8.0	03.04.2019	Outi Tulokas ja Heikki Törrönen	Tr006 nimenmuutostavat päivitetty Tr 301, 302, 304 ja 305 päivitetty äitiyslain muutoksilla
7.1	12.12.2018	Outi Tulokas	Tr006 koodi 6 selitys muuttunut muotoon MTI/LO/KHO päätös sukunimen muutoksesta  Tarkennettu tr304 ja 305 selitetekstiä perustietojen osalta
7.0	20.03.2018	Outi Tulokas	Tarkennettu tr301 ja 302 koodin 3 käsitettä. Isyyslain myötä tullut muutos aviolapsi -> avioliiton aikana syntynyt lapsi.
6.9	22.08.2017	Outi Tulokas, Heikki Törrönen	Tarkennettu tr003 sukupuoli koodeja. BI=blanco koodia ei enää rekisteröidä VTJ:n.
6.9	06.06.2017	Outi Tulokas, Heikki Törrönen	Lisätty kaksi uutta tietoryhmää 020 syntymäpäivä ja 106 ulkomainen postiosoite.
6.8	08.02.2017	Heikki Törrönen, Outi Tulokas	Tarkennettu tr474 selitetekstejä liittyen avioliittolain muutokseen. Tarkennettu asumisen tietoryhmien lisätekstejä
6.7	16.06.2016	Outi Tulokas, Heikki Törrönen	Tarkennettu kuvausta tietoryhmien selitetekstien osalta
6.6	04.11.2015	Outi Tulokas, Heikki Törrönen	Tarkennettu asuinpaikan tunnuksen selväkielistä tekstiä
6.5	26.05.2015	Outi Tulokas, Heikki Törrönen	Viimeisin versio
6.4	09.11.2014	Outi Tulokas	RaKi yliheiton yhteydessä poistuvat tietoryhmät: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 202 edellinen vakituinen kotipaikkatunnus</li> <li>- 203 tilapäinen kotipaikkatunnus</li> <li>- 207 kunnan osa-alue koodi</li> </ul>
6.3	14.10.2014	Outi Tulokas, Heikki Törrönen	Korjattu asumiseen liittyvien tietoryhmien esimerkkejä

6.2	29.9.2014	Outi Tulokas, Heikki Törrönen	Käyty tekninen rakennekuvaus läpi tietoryhmien osalta, kuvaus on syyskuun lopun tilanteen mukainen. Yli- viivatut tietoryhmät poistuvat RaKi -käyttöönoton yhteydessä 8.-9.11.2014
6.1	18.11.2013	Seija Ora, Heikki Törrönen, Outi Tulokas	Tarkennettu asuinpaikan tiedon välitystä ja lisätty esimerkkejä
6.0	24.6.2013	Seija Ora, Heikki Törrönen, Outi Tulokas	RaKi-luonnos, muutokset tulevat tuotantoon 1.3.2014. Kotipaikkatunnus tietoryhmät 201 - 203 poistuvat. Kuvaukseen lisätty uudet asuinpaikantunnus tietoryhmät 241 - 243 ja 251 - 253. Ulkomailla ja ns. 900-ryhmissä olevien tiedot välitetään jatkossa vain tietoryhmissä 251 - 253.
5.3	6.3.2013	OTu ja HTö	Lisätty tr424 Kotimainen yhteysosoite ja tr425 Ulkomainen yhteysosoite
5.2	7.1.2013	OTu ja HTö	Muutettu tr016 kuvausta lisäämällä tietoryhmään alkupv ja loppupv
5.1	14.8.2012	OTu	Lisätty tr304 ja 305 uusi koodi 2=huollon sisällöstä on sovittu. Tuotantoon 1.9.2012
5.0	8.3.2012	OTu ja HTö	Muutettu tr006 nimenmuutostapojen voimassaoloa
4.9	26.4.2011	OTu ja HTö	Lisätty tr423 kutsumanimi
4.8	20.9.2010	OTu	Korjattu tr407 alku- ja loppupäivän positiotieto
4.7	31.5.2010	OTu ja HTö	Tarkennettu tr006 kuvausta

## SISÄLLYSLUETTELO

1 Muutostiedot .....	8
1.1 Tietojen ryhmittely .....	8
1.2 Esitystavan ja tietosisällön standardointi .....	8
1.3 Muutostiedosto .....	8
1.4 Henkilötunnustiedostot .....	9
1.4.1 Henkilötunnustietueen muoto .....	9
2 Muutostietueen rakenne .....	11
2.1 Tunnisteosa .....	11
2.2 Tietoryhmäosat .....	13
3 Tietoryhmät .....	15
3.1 Henkilön tiedot .....	15
3.1.1 Henkilötunnuskorjaus (tr 001) .....	15
3.1.2 Äidinkieli (tr 002) .....	15
3.1.3 Sukupuoli (tr 003) .....	16
3.1.4 Henkilön nimi (tr 004) .....	16
3.1.5 Nimenmuutos (tr 005) .....	18
3.1.6 Nimenmuutostapa (välitetään vain seurakunnille) (tr 006) 1.1.2019 .....	19
3.1.7 Kansalaisuus (tr 007) .....	21
3.1.8 Syntymäkotikunta (tr 008) .....	21
3.1.9 Ulkomainen syntymäpaikka (tr 009) .....	21
3.1.10 Siviilisäätty (tr 010) .....	22
3.1.11 Nykyinen paikallinen rekisteriviranomainen (tr 011) .....	22
3.1.12 Historiaa paikallisista rekisteriviranomaisista (tr 012) .....	24
3.1.13 Kuolinpäivä (tr 013) .....	24
3.1.14 Kuolleeksijulistamispäivä (tr 014) .....	24
3.1.15 Turvakielto (tr 015) .....	24
3.1.16 Muut tietojenluovutuskiellot (välitetään vain seurakunnille) (tr 016) .....	25
3.1.17 Syntymäpäivä (tr 020) .....	25
3.2 Henkilön osoitetiedot .....	26

3.2.1 Vakainainen kotimainen osoite (tr 101) .....	26
3.2.2 Tilapäinen kotimainen osoite (tr 102) .....	26
3.2.3 Kotimainen postiosoite (tr 103) .....	27
3.2.4 Vakainainen ulkomainen osoite (tr 104) .....	27
3.2.5 Tilapäinen ulkomainen osoite (tr 105) .....	27
3.2.6 Paras osoite lisätietona .....	28
3.2.7 Ulkomainen postiosoite (tr 106) .....	29
3.3 Henkilön kotipaikkatiedot .....	29
3.3.1 Vakituinen kotipaikkatunnus. Tietoryhmä poistuu pl. kunnat (tr 201) .....	30
3.3.2 Kotikunta (tr 204) .....	30
3.3.3 Edellinen kotikunta (tr 205) .....	31
3.3.4 Tilapäinen kunta (tr 206) .....	31
3.3.5 Vuodenvaihteen kunta (tr 208) .....	31
3.3.6 Poissaolo (tr 209) .....	31
3.3.7 Suomeen muuttopäivä (tr 210) .....	32
3.3.8 Valtio, josta muuttanut (tr 211) .....	32
3.3.9 Valtio, johon muuttanut (tr 212) .....	33
3.3.10 Väestökirjanpitokunta (tr 213) .....	34
3.3.11 Vakainainen asuminen Suomessa (tr 241) .....	35
3.3.12 Edellinen vakainainen asuminen Suomessa (tr 242) .....	36
3.3.13 Tilapäinen asuminen Suomessa (tr 243) .....	36
3.3.14 Ulkomailla ja ns. 900-ryhmissä olevien vakainainen asuminen (tr 251) .....	37
3.3.15 Edellinen ulkomailla ja ns. 900-ryhmissä olevien vakainainen asuminen (tr 252) .....	38
3.3.16 Tilapäinen ulkomailla ja ns. 900-ryhmissä olevien asuminen (tr 253) .....	38
4 Henkilösuhdetiedot .....	39
4.1.1 Lapsi (päähenkilönä vanhempi) (tr 301) .....	39
4.1.2 Vanhempi (päähenkilönä lapsi) (tr 302) .....	40
4.1.3 Adoptiolapsisuhde (tr 303) .....	41
4.1.4 Huollettava (päähenkilönä huoltaja) (tr 304) .....	41
4.1.5 Huoltaja (päähenkilönä on huollettava) (tr 305) .....	42
4.1.6 Huollon sisältö .....	44
4.1.7 Edunvalvonta (tr 306) .....	45

4.1.8 Edunvalvoja (Edunvalvojan muutos 2.2.2009, lisätty oikeusaputoimisto, kunta voi olla jatkossa edunvalvoja vain Y-tunnuksellisena.) (Muutos 1.10.2016, koodimuutoksia) (tr 307).....	46
4.1.9 Huostaanotto (tr 308) .....	46
4.1.10 Perhesuhde (vain perustietona) (tr 309) .....	47
4.1.11 Edunvalvontavaltuus (tr 316) .....	47
4.1.12 Edunvalvontavaltuutettu (tr 317) .....	48
4.2 Henkilön avioliittotiedot ja tiedot rekisteröidyistä parisuhteista .....	48
4.2.1 Avioliitto (tr 351) .....	48
4.2.2 Järjestysnumero ja vihkitapa (tr 352).....	49
4.2.3 Päättynyt avioliitto (tr 353) .....	49
4.2.4 Asumusero (tr 354) .....	50
4.2.5 Rekisteröity parisuhde (tr 355) .....	50
4.3 Henkilön muut tiedot .....	51
4.3.1 Ammatti (tr 401) .....	51
4.3.2 Uskontokunta (tr 402) .....	51
4.3.3 Historiaa uskontokunnasta (tr 403) .....	51
4.3.4 Lapsen syntymän järjestyskirjain (tr 405).....	51
4.3.5 Uskontokuntalaji (tr 407) .....	52
4.3.6 Asiantikieli (tr 410) .....	52
4.3.7 Sähköinen asiointitunnus (tr 420) .....	52
4.3.8 Sähköpostiosoite (tr 421) .....	52
4.3.9 Ulkomainen henkilönnumero (tr 422) .....	54
4.3.10 Kutsumanimi (tr 423) .....	55
4.3.11 Kotimainen yhteysosoite (tr 424) .....	55
4.3.12 Ulkomainen yhteysosoite (tr 425).....	55
4.4 Tarkentavat tietoryhmät.....	56
4.4.1 Henkilötunnukseton henkilö (tr 451) .....	56
4.4.2 Selväkielinen tieto (tr 452) .....	56
4.4.3 Tarkentava nimi (välitetään vain lisäpalveluna) (tr 453) .....	56
4.5 Lomakkeilta välitettävät tiedot .....	57
4.5.1 XAA:lta välitettävät tiedot (tr 471).....	57
4.5.2 XBL:ltä välitettävät tiedot (tr 472) .....	57

4.5.3 XBO:lta välitettävät tiedot (tr 473) .....	58
4.5.4 XBV:ltä, XDV:ltä ja XPV:ltä välitettävät tiedot (tr 474) .....	58
5 PERUSTIEDOT .....	58
5.1 Paikkaukset .....	58
6 Seurakuntien tietopalvelun tietoryhmät .....	60
6.1 Ortod. kirkolliset tiedot (tr 902) .....	60

## 1 Muutostiedot

Muutostietopalvelussa asiakkaan rekisteriin välitetään säännöllisesti päivittäin, kerran viikossa tai kerran kuukaudessa tietoja väestötietojärjestelmän tietosisältöön kohdistuneista muutoksista.

### 1.1 Tietojen ryhmittely

Muutostietopalvelu tarjoaa standardimuotoisia tietoryhmiä kaikille VRK:n muutostietopalveluasiakkaille. Tiedot on ryhmitelty sekä asiakkaiden tarpeet että tietosuoja huomioiden. Ryhmistä muodostetaan sopivia asiakaskohtaisia kokonaisuuksia.

Kukin asiakas määrittelee omalta osaltaan ne tietoryhmät, joihin kohdistuvat muutokset haluaa toimitettavaksi. On myös mahdollista rajoittaa tietojen toimitusta sen perusteella, mistä tapahtumasta muutos on peräisin. Asiakaskohtaisissa kuvauksissa on määritelty yksityiskohtaisesti, mikä osa muutostiedoista kullekin asiakkaalle välitetään.

Asiakkaalle toimitetaan kustakin muutostapahtumasta identifioivan tunnisteosan (henkilörekistereiden osalta henkilötunnus, rakennuspuolen osalta VTJ-PRT (pysyvä rakennustunnus) lisäksi pääsääntöisesti ainoastaan ne tietoryhmät, joiden sisältöä muutostapahtuma on päivittänyt.

### 1.2 Esitystavan ja tietosisällön standardointi

Toimitettavien muutostietueiden tietokenttien esitystapa on kaikille asiakkaille sama ja sen lähtökohdiana on tietojen esitystapa VTJ:n ylläpitokannassa. Näin sama tieto menee kaikille samanmittaisena ja samansisältöisenä kenttänä, esim. päivämäärät muodossa vvvvkkpp. Päivämäärät, joiden sisältöä ei ole määrätty (esim. tiedon päättymispäivä tiedon ollessa vielä voimassa), annetaan muodossa 00000000. Myös vanhan järjestelmän peruja olevia vaillinaisia päivämääriä voi esiintyä: esim. 19810100 tai 19810000.

Tietojen välitys on väestötietojärjestelmän arkkitehtuurimäärittelyjen mukaisesti merkkimuotoista. Täten esim. jatkossa käytettävä merkintä 'number' tarkoittaa merkkimuotoisessa kentässä olevaa numeerista tietoa. Jos tiedolla ei ole arvoa, on numeeriseksi ilmoitetussa kentässä nollia ja tekstityypin kentässä tyhjää (blancoa).

Jos jonkin tietoryhmän kaikkien tietokenttien tietosisältö puuttuu, eli tietoryhmällä ei ole sisältöä, ei tietoryhmää välitetä. Vastaavasti jos tietoryhmä välitetään, toimitetaan sen kaikkien tietokenttien sisältö riippumatta siitä onko yksittäisen kentän arvo muuttunut tapahtumassa vai ei.

### 1.3 Muutostiedosto

Väestötietojärjestelmään kohdistuneet muutokset kerätään päivittäin virka-ajan ulkopuolella tehtävällä eräajolla asiakaskohtaisiin muutostiedostoihin. Tiedostojen lajittelutekijöinä on muutosajankohda ja tapahtuma. Näin eri henkilöille samasta muutostapahtumasta lähtöisin olevat muutostietueet ovat tiedostossa peräkkäin ja toisaalta tapahtumat tiedostossa ovat samassa järjestyksessä, jossa ne on ylläpitokantaan talletettu.

Muutostietopalveluasiakkaalle lähtevän tiedoston tietosisällön määrittelee kolme dokumenttia:



1. tämä rakennekuvaus kuvaa toimitettavien tietueiden rakenteen, tietoryhmien rakenteen ja tietosisällön,
2. asiakaskohtainen kuvaus määrittelee sen osajoukon tietoryhmistä, joka asiakkaalle välitetään, sekä mahdolliset asiakaskohtaiset käsittelysäännöt,
3. tapahtumakohtaiset tietoryhmäluettelot kertovat mitä tietoryhmiä kultakin tapahtumalta voi välittyä ja mitkä ovat mahdolliset attribuutit ja roolit kussakin tapauksessa.

#### 1.4 Henkilötunnustiedostot

Jos asiakas ei tarvitse muutostietoja koko väestöä koskien, voidaan toimitus rajata koskemaan vain niitä henkilöitä, jotka asiakkaalla on omassa rekisterissään. Tällöin asiakas toimittaa

- aluksi kaikki rekisterissään olevat henkilötunnukset
- myöhemmin joko päivittäin tai viikoittain rekisteriinsä kohdistuneet henkilöiden lisäykset ja poistot.

Jos asiakkaan järjestelmän kannalta on tarpeen, voidaan henkilötunnustiedostossa toimittaa myös kuhunkin henkilötunnukseen liittyvä muu tieto ns. lomitettava tieto, joka toimitetaan henkilöön liittyvällä muutostietueella.

##### 1.4.1 Henkilötunnustietueen muoto

Alkuposio	Pituus	Tiedon nimi
1	11	Henkilötunnus
12	1	Mahdollinen lisäys/poistokoodi
13	max 20	Mahdollinen lomitettava tieto

Henkilötunnukset tulee toimittaa tekstitiedostossa, jossa kukin henkilötunnus ja siihen mahdollisesti liittyvät muut tiedot ovat omalla rivillään.

Tiedostossa ei tule olla otsikkoriviä.

Henkilötunnusten tulee olla täydellisiä standardin mukaisia (ppkkvXyyyt).


Vuosisatamerkinä on 1800-luvulla syntyneillä +, 1900-luvulla syntyneillä - ja 2000-luvulla syntyneillä A. Vuosisadattomia henkilötunnuksia, tai tunnuksia jotka ovat jotain muuta muotoa kuin edellä mainitut, ei voida käsitellä.

Mikäli asiakkaan kanssa on sovittu, että asiakas toimittaa olemassa olevaan henkilötunnustiedostoon lisäyksiä ja poistoja, koodilla L ilmaistaan lisäys ja koodilla P poisto. Kaikki muut paitsi P koodilla tulevat henkilötunnukset käsitellään lisäyksenä.

Mikäli asiakkaan kanssa on sovittu, että asiakas toimittaa aina uuden henkilötunnustiedoston, joka korvaa entisen, positiossa 12 olevaa tietoa ei käsitellä. Koko HETU-tiedosto voidaan toimittaa vain HETU-tiedoston uusimisen yhteydessä.

Jos sopimukseen kuuluu henkilötunnukseen kuuluvan tiedon lomittaminen, tiedon tulee olla tietueella positiosta 13 alkaen. Lomitettava tieto (ja henkilötunnus) lisätään vain, jos se on oikean mittainen, siis vastaa muutostietopalvelun asiakasrekisteriin ilmoitettua lomitettavan tiedon pituutta. Jos lomitettava tieto muuttuu mutta henkilötunnus ei, lisäys-poisto tapauksessa tunnus pitää ensin poistaa ja lisätä uusi tunnus-lomitettava pari uusilla tiedoilla.

## 2 Muutostietueen rakenne



Kuva 1 Muutostietueen rakenne

Muutostietue on vaihtelevan mittainen muodostuen kiinteän mittaisesta alkuosasta ja vaihtelevasta määrästä tietoryhmäosia, joiden pituus on tietoryhmäkohtaisesti määrätty ja kiinteä, mutta keskenään eriävä.

Pitkiin muutostietueisiin on varauduttu niin, että jos tietueen pituus ilman tunnisteosaa ylittää 4000 merkkiä tai tietoryhmien lukumäärä ylittää 99 tietoryhmää, tietue jaetaan kahtia. Tällöin jatkotietueen tunnisteosan uusi-kentässä on arvo "J". Tietoryhmien lukumäärä on kummallakin tietueella ao. tietueen tietoryhmien lukumäärä. Uusi-kentän arvoa ja tietoryhmien lukumäärää lukuun ottamatta jatkotietueen tunnisteosa on identtinen. Katkaisu suoritetaan tietoryhmien välistä niin, että se tietue, joka ylittäisi maksimi pituuden, siirtyy kokonaan jatkotietueelle.

Muutostietueet ovat asiakkaalle välitettävässä muutostiedostossa kronologisessa järjestyksessä sen mukaan milloin muutos on väestötietojärjestelmään kirjattu. Ts. samasta tapahtumasta lähtöisin olevat muutostietueet ovat tiedostossa peräkkäin. Tietoryhmät ovat pääsääntöisesti tietueella numerojärjestyksessä, poikkeuksena on mm. selväkielisen tiedon tietoryhmä, joka seuraa heti kyseistä 'pää tietoryhmää'.

### 2.1 Tunnisteosa

Henkilöpuolella muutostietoja välitetään ainoastaan henkilötunnuksellisille henkilöille, joiden henkilötunnus ilmoitetaan tunnisteosan alussa. Henkilötunnus esitetään 11 merkkisenä muodossa:

PPKKVVXYYYT siten, että vuosisataa kuvaavana välimerkinä X on 1800-luvulla syntyneillä '+' ja 1900-luvulla syntyneillä '-' ja 2000-luvulla syntyneillä 'A'. Henkilösuhteiden toiset osapuolet voivat olla myös henkilötunnuksettomia, jolloin kyseisen henkilön henkilötiedot ilmoitetaan varsinaista tietoryhmää seuraavassa 'henkilötunnukseton henkilö' -tietoryhmässä.

Tunnisteosa erotetaan erotinmerkillä | (pölkky) tietoryhmäosista, samoin samalla merkillä erotetaan kukin tietoryhmäosa seuraavasta. Tietueen lopetusmerkki (erotinmerkki +rivin vaihto) ilmaisee tietueen päättymisen.

KÄYTTÖ-TARKOITUS	DECIMAL	ASCII	HEX	EBCDIC	C	VARSINAINEN MERKITYS
Erotin	124	;	7C	@		Vertical Line
Lopetus (kaksi merkkiä)	124	;	7C	@		Vertical Line
	10	LF	0A	RPT	\n	Line Feed

#### Tunnisteosa

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
ID	Henkilötunnus	text (11)	1	pakollinen
TAPAHTUMA	Tapahtumatunniste	text (3)	12	pakollinen
AIKA	Rekisteröintipäivä	number (8)	15	
UUSI	Uusi henkilö	text (1)	23	1=uusi, 0=vanha J=jatkettu
ROOLI	Henkilön rooli tapahtumassa	text (1)	24	
TIETORYHMIEN_LKM	Tietoryhmien lukumäärä	Number (2)	25	

#### Tunnisteosan kentät:

1. ID (henkilötietojen välityksessä henkilötunnus)  
määrittelee muutoksen kohteena olleen yksilön
2. TAPAHTUMA (tapahtumatunniste (lomaketunnus))  
määrittelee tapahtuman, josta muutos on lähtöisin.
3. AIKA (rekisteröintipäivä)  
ilmoittaa päivän, jona muutos on kirjattu VTJ:n.  
Muutos aika on mahdollista asiakkaan niin halutessa toimittaa myös 17-merkkisenä sisältäen myös rekisteröinnin kellonajan. Esim. 20010110075830000 = 10.1.2001 klo 7.58.300
4. UUSI  
kertoo onko kyseessä uuden yksilön lisäys VTJ:ään (esim. syntymä tai uutena rekisteröinti) tai asiak-

kaan järjestelmään (esim. kuntaan tai seurakuntaan muutto). Kun UUSI=1, muutosattribuuttina tietoryhmissä on 1=lisätty. Vanhan yksilön tietojen käsittelyssä UUSI=0 ja jatkotietueella UUSI =J.

## 5. ROOLI

selventää muutoksen kohteena olleen yksilön asemaa tapahtumassa (esim. äiti, isä, lapsi).

## 6. TIETORYHMIEN\_LKM

kertoo tietoryhmien kokonaislukumäärän ko. tietueella

## 2.2 Tietoryhmäosat

Kiinteänmittaisen tunnisteosan jälkeen muutostietueella seuraa (1-n) kappaletta tietoryhmäosia, jotka ovat keskenään vaihtelevan mittaisia, mutta joiden pituus on määrätty sen perusteella, mistä tietoryhmästä on kyse. Ts. kunkin tietoryhmän pituus ja ryhmän sisäisten tietokenttien alkupositiot ovat kiinteät. Tietoryhmät toimitetaan tietoryhmätunnisteiden mukaisessa järjestyksessä pienimmästä alkaen. Poikkeuksena kuitenkin tarkentavat tietoryhmät, jotka seuraavat aina sitä tietoryhmää jossa tarkennusta vaativa kenttä on. Kutakin tietoryhmää voi tulla useampia kappaleita.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkupositio	Huomautus
RYHMÄTUNNUS	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen; määritelty tietoryhmissä
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen: 0=Lisätieto 1=Lisätty (2: ei käytössä henkilöpuolella) 3=Muuutettu 4=Poistettu 5=Korjattava 6=Korjattu kts. alla *
KENTTÄ_1	1. tieto	Määritelty tietoryhmissä	määritelty tietoryhmissä	määritelty tietoryhmissä
...	...	...	...	...
KENTTÄ_m	m:s tieto	Määritelty tietoryhmissä	määritelty tietoryhmissä	määritelty tietoryhmissä

\* Kuvaus: Muutosattribuutti:

0=Lisätieto

Tietoryhmä, joka välitetään asiakkaalle muutostapahtuman yhteydessä tarvittaessa, vaikkei ko. tietoryhmään ei ole kohdistunut muutoksia VTJ:ssä. Esim. kansalaisuuksiin

kohdistuneiden päivitystapahtumien yhteydessä välitetään kaikki voimassaolevat muut kansalaisuudet muutosattribuutilla 0.

1=Lisätty

Lisätään yksilölle (henkilölle) tietoryhmä VTJ:ssä tai yksilö on asiakkaalle uusi.

Uuden yksilön lisäyksessä kaikki tietoryhmät välitetään muutosattribuutilla 1 ja lisätiedot muutosattribuutilla 0 (tunnisteosan kenttä UUSI=1).

3=Muuutettu

Tietoryhmä muutoksen jälkeen.

Kaikki muutokset välitetään pääsääntöisesti vain muutosattribuutilla 'Muutettu' eli annetaan tapahtumassa kirjattu uusi tieto.

4=Poistettu

Poistetaan yksilöltä tieto VTJ:stä.

Esimerkiksi sosiaalilautakunnan huostaanotto poistetaan VTJ:stä sosiaalilautakunnan päätöksellä tai kun henkilö täyttää 18 vuotta.

5=Korjattava

Virheellisen kirjauksen korjauksen yhteydessä annetaan aina myös korjattava tietoryhmä kokonaisuudessaan (vanha virheellisen tiedon sisältävä tietoryhmä).

6=Korjattu

Korjattu tietoryhmä seuraa korjattavaa ja käsittää uuden, korjatun tietosisällön.

### 3 Tietoryhmät

#### 3.1 Henkilön tiedot

##### 3.1.1 Henkilötunnuskorjaus (tr 001)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
001	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	Pakollinen
HTUNNUS	Uusi/vanha henkilö- tunnus	text (11)	5	
VOIMASSAOLO	Tunnuksen voimas- saolo	text (1)	16	1=aktiivi, 2=passiivi

Henkilön nimi tr 004 (nykyinen nimi) annetaan aina lisätietona (muutosattribuutilla 0=lisätieto).

Henkilötunnuskorjauksen yhteydessä annetaan kaikki ne kannasta löytyvät henkilötunnukset, jotka henkilöllä on ollut.

Esim.

1. Henkilöllä on yksi aktiivi tunnus, joka muutetaan toiseksi.

Tunnisteosassa annetaan vanha tunnus ja tietoryhmä 001 kahdesti:

ensimmäisessä vanhan tunnuksen passivointi eli muutos, vanha tunnus ja voimassaolo =2, toisessa ryhmässä lisäys, uusi tunnus ja voimassaolo =1.

2. Henkilöllä on kaksi tai useampia aktiivisia tunnuksia, joista ylimääräiset passivoidaan.

Tunnisteosassa annetaan voimaan jäävä tunnus ja tietoryhmä 001 tarvittavan monta kertaa:

ensimmäisessä lisätieto, voimaan jäävä tunnus ja voimassaolo =1, seuraavissa ryhmissä poistettavan tunnuksen passivointi eli muutos, tunnus ja voimassaolo =2.

##### 3.1.2 Äidinkieli (tr 002)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
002	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	Pakollinen

KIELI	Kielikoodi	text (2)	5	Selväkielisenä jos koodi 98
-------	------------	----------	---	--------------------------------

Selväkielisen tiedon sisältävä tietoryhmä seuraa, jos koodi on 98. Kts. tietoryhmä 452. Kielikoodisto ISO639-standardin mukainen.

### 3.1.3 Sukupuoli (tr 003)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
003	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	Pakollinen
SUKUPUOLI	Sukupuoli	text (1)	5	

Sukupuolta BI = blanco ei enää rekisteröidä VTJ:n. Kirjattu 22.8.2017

1 = mies

2 = nainen

### 3.1.4 Henkilön nimi (tr 004)

Tietoryhmä toimitetaan lisäyksenä ensimmäistä kertaa henkilön nimitietoja ilmoitettaessa esim. perustietojen poiminnassa tai nimeä lapselle annettaessa (XBL), muutoksena henkilön etu- tai sukunimen muuttuessa ja lisäksi se välitetään lisätietona henkilötunnuksiin liittyvissä tapahtumissa (tietoryhmän 001 yhteydessä).

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
004	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
SUKUNIMI	Nykyinen sukunimi	text (100)	5	
ETUNIMI	Nykyiset etunimet	text (100)	105	
MUUTOSPV	Nimen viimeisin muutospäivä	number (8)	205	
LISATieto	Nimen lisätieto	text (1)	213	bl=nimessä ei standardiin kuulumattomia merkkejä 1=standardiin kuulumaton merkki suku- nimessä 2=standardiin kuulumaton merkki etu- nimessä 3=standardiin



				kuulumaton merkki sekä suku- että etu- nimessä
--	--	--	--	---

### 3.1.5 Nimenmuutos (tr 005)

Nimenmuutos-tietoryhmässä välitetään standardipalvelusta poiketen asiakkaille sekä vanha (muutoksena nimen loppupäivän päivitys) että uusi tietosisältö.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
005	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	Pakollinen
NIMI	Nimi	text (100)	5	
NIMILAJI	Nimen laji	text (2)	105	kts. alla *
ALKUPV	Nimen alkupäivä	number (8)	107	
LOPPUPV	Nimen loppupäivä	number (8)	115	
LISATIETO	Nimen lisätieto	text (1)	123	bl=nimessä ei standardiin kuulumattomia merkkejä 1=nimessä standardiin kuulumaton merkki

\* Kuvaus: Henkilön nimen laji.

01 = nykyinen sukunimi

02 = nykyiset etunimet

03 = nykyinen välinimi

04 = kutsumanimi

05 = entinen sukunimi

06 = entiset etunimet

07 = viimeksi naimattomana ollessa ollut sukunimi

08 = entinen välinimi (ei oteta toistaiseksi käyttöön)

09 = entinen kutsumanimi (ei oteta toistaiseksi käyttöön)

10 = korjattu sukunimi

11 = korjatut etunimet

12 = korjattu välinimi

13 = korjattu kutsumanimi (ei oteta toistaiseksi käyttöön)

14 = patronyymi(ei oteta toistaiseksi käyttöön)

15 = juridisen henkilön nimi

Esim. 1.

Virtanen menee naimisiin 1.6.1998 ja ottaa nimekseen puolisonsa sukunimen Mäkinen.

Välitettävät nimenmuutostietoryhmät:

0053Virtanen 051965010619980601

Eli muutettu Virtasen nimilajiksi entinen sukunimi ja päivitetty loppupäivä.

0051Mäkinen 011998060100000000

Ja lisätty 'nykyinen sukunimi' Mäkinen alkupäivällä 1.6.1998.

Esim. 2.

Virtasen entistä nimeä korjataan kun havaitaan, että sen olisikin pitänyt olla Wirtanen.

Välitettävät nimenmuutostietoryhmät:

0055Virtanen 051965010619980601

0056Wirtanen 051965010619980601

### 3.1.6 Nimenmuutostapa (välitetään vain seurakunnille) (tr 006) 1.1.2019

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
006	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
NIMUTAPA	Nimenmuutostapa	text (1)	5	kts. alla *

\* Kuvaus: Henkilön nimenmuutostapa

Käytössä olevat nimenmuutostavat 1.3.2019 alkaen

0 = ulkomailla tapahtunut nimenmuutos

1 = etunimen muutos, MTI/HAO/KHO päätös

6 = MTI/HAO/KHO päätös sukunimen muuttamisesta

E = ulkomailla tapahtunut etunimen muutos

**R - Sukunimen muutos adoption yhteydessä**

**V - Sukunimen muutos avioliiton solmimisen yhteydessä**

Käytöstä poistuneet nimenmuutostavat 23.1.2012

B = etunimen poisto

C = etunimien järjestyksen vaihto

D = välimerkin lisääminen tai poisto

M = muu etunimen muuttaminen ilmoituksella

Käytöstä poistuneet nimenmuutostavat 28.2.2019

2 = lapsen sukunimen muutos ilmoituksella

3 = lapsen nimenmuutos puolisoitten yhteiseksi nimeksi

4 = sukunimi, joka oli viimeksi naimattomana ollessa takaisin

5 = sukunimi, joka oli naimisiin mennessä takaisin

7 = lapsi velvollinen ottamaan äidin nimen

8 = henkilö velvollinen ottamaan aikaisemman sukunimensä

9 = vaimon sukunimen muutos entiseksi nimeksi

A = etunimen muutos

F = henkilökohtaisen sukunimen ottaminen

G = henkilökohtaisesta sukunimestä luopuminen

N = kutsumanimen muutos

X = välinimen muutos

### 3.1.7 Kansalaisuus (tr 007)

Muuttumattomat voimassaolevat kansalaisuudet välitetään muutosattribuutilla = 0 (lisätieto) aina, kun jokin kansalaisuustietoryhmä muuttuu.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
007	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
KANSALAIUUUS	Kansalaisuuskoodi	number (3)	5	selväkielisenä, jos koodi 998
VOIMASSAOLO	Voimassaolo	text (1)	8	1=voimassa, 2=ei voimassa
SAAMISPV	Saamispv	number (8)	9	
MENETYSPV	Menettämispv	number (8)	17	

Kansalaisuudet valtiokoodiston (ISO3166-standardi) mukaisina. Selväkielisen tiedon sisältävä tietoryhmä seuraa, jos koodi on 998. Kts. tietoryhmä 452.

Kansalaisuustietoryhmien lajittelujärjestys: muutosattribuutti, saamispäivä.

### 3.1.8 Syntymäkotikunta (tr 008)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
008	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
SYNTKUNTA	Syntymäkotikuntakoodi	number (3)	5	

### 3.1.9 Ulkomainen syntymäpaikka (tr 009)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
009	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
VALTIO	Valtiokoodi	number (3)	5	selväkielisenä, jos koodi 998
PAIKKA	Ulkom. synt.paikka	text (50)	8	

ISO3166. Selväkielisen tiedon sisältävä tietoryhmä seuraa, jos koodi on 998. Kts. tietoryhmä 452.

### 3.1.10 Siviilisääty (tr 010)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
010	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
SIVSÄÄTY	Nykyinen siviilisääty	text (1)	5	kts. alla *
MUUTOSPV	Siviilisäädyn muutospäivä	number (8)	6	muutospv välitetään vain muutoksissa, perustiedoissa välitetään muodossa 00000000

\* Kuvaus: Nykyinen siviilisääty.

Bl= puuttuu

0 = ei tietoa

1 = naimaton

2 = avioliitossa

3 = asumuserossa

4 = eronnut

5 = leski

6 = rekisteröidyssä parisuhteessa

7 = eronnut rekisteröidystä parisuhteesta

8 = leski rekisteröidyn parisuhteen jälkeen

Siviilisäädyn muutospv -kenttä ei ole aina sama kuin siviilisäädyn tapahtumapv.

Koska siviilisäädyn muutospäivä on tieto, jota ei VTJ:ään talleteta vaan se on pääteltävissä tapahtumalta, saattaa päivämäärä olla esim. korjaustapahtumalta siviilisäätyä välitettäessä ristiriitainen tai puuttua kokonaan.

### 3.1.11 Nykyinen paikallinen rekisteriviranomainen (tr 011)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
011	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen

NYK_REK	Nykyinen rekisterinpi- täjä (maistraatti)	text (3)	5	viranomais- numeron 3 viim. merkkiä
SIIRTOPV	Rekisteriin siirtopäivä	number (8)	8	

### 3.1.12 Historiaa paikallisista rekisteriviranomaisista (tr 012)

Tietoryhmässä välitetään historiatietoja paikallisista rekisteriviranomaisista, perustietopoiminnan yhteydessä koko historia.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
012	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
ED_REK	Entinen rekisterinpitäjä (maistraatti tai ennen 1.10.1999 seurakunta)	text (3)	5	viranomaisnumeron 3 viimeistä merkkiä
ALKUPV	Rekisteriin siirtämispäivä	number (8)	8	
LOPPUPV	Rekisteristä siirtämispäivä	number (8)	16	

### 3.1.13 Kuolinpäivä (tr 013)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
013	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
KUOLINPV	Kuolinpäivä	number (8)	5	

### 3.1.14 Kuolleeksi julistamispäivä (tr 014)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
014	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
KUOLJULPV	Kuolleeksi julist. Ratkaisun antopäivä	number (8)	5	

Kuolleeksi julistamisen yhteydessä toimitetaan aina myös kuolinpäivä.

### 3.1.15 Turvakielto (tr 015)

Turvakiellon alkupäivä on sama kuin tunnisteosassa annettava muutospäivä.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
015	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
TURVALOPPPV	Turvakiellon päätty-	number (8)	5	



	mispäivä			
--	----------	--	--	--

Turvakiellon päättyessä välitetään turvakiellon poisto.

Turvakielto voi olla myös toistaiseksi voimassa oleva (lain muutos tuli voimaan 1.2.2013), tällöin ilmoitetaan turvakiellon päättymispäiväksi 99990000.

VRK:n turvakiellon käytännesäännöissä (28.2.2013) on kuvattu tarkemmin turvakiellon käsittely.

### 3.1.16 Muut tietojenluovutuskiellot (välitetään vain seurakunnille) (tr 016)

Kieltotietoryhmään lisättiin 9.1.2013 alkupäivä ja loppupäivä. Kiellot, jotka on rekisteröity VTJ:n ennen 1.10.1999, alkupäivänä on tekninen päivämäärä 1.1.0001 (tietoryhmän päivämäärä muutostietopalvelussa muodossa 00010101). Kiellot, jotka on rekisteröity 1.10.1999 jälkeen, alkupäivänä on kiellon rekisteröimispäivä.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
016	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
KIELTOTYYPPI	Kiellon laatu	text (1)	5	kts. alla *
ALKUPV	Kiellon alkupäivä	number (8)	6	
LOPPUPV	Kiellon loppupäivä	number (8)	14	

\* Kuvaus: Henkilö voi rajoittaa häntä koskevien tietojen luovuttamista VTJ:stä. Kiellon laatu ilmaisee

3 = henkilömatrikkelielto

4 = sukututkimuskielto

### 3.1.17 Syntymäpäivä (tr 020)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
020	Tietoryhmätunniste	text(3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text(1)	4	pakollinen
SYNTYMAPV	Syntymäpäivä	number(8)	5	
VOIMASSAOLO	Syntymäpäivätiedon voimassaolo	text(1)	13	1=voimassa

- Henkilön syntymäpäivä välitetään muodossa vvvvkkpp.
- Muutosattribuutti on aina 0 = lisätieto
- Syntymäpäivä tieto muodostetaan aina aktiiviselle henkilötunnukselle

### 3.2 Henkilön osoitetiedot

Henkilöllä voi olla yhtä aikaa voimassa yksi vakituinen osoite (joko kotimainen tai ulkomainen) ja sen lisäksi yksi kotimainen ja yksi ulkomainen postiosoite. Lisäksi henkilöllä voi olla voimassa yhtä aikaa sekä yksi kotimainen tilapäinen että yksi ulkomainen tilapäinen osoite.

Perustietopoiminnan yhteydessä tilapäisistä ja postiosoitteista välitetään vain yksi.

#### 3.2.1 Vakainainen kotimainen osoite (tr 101)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
101	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
KATUS	Lähios. katu suomeksi	text (100)	5	
KATUR	Lähios. katu ruotsiksi	text (100)	105	
KATUNRO	Katunumero	text (7)	205	tasaus vasemmalle, esim. '22'
PORRAS	Porraskirjain	text (1)	212	
NRO	Huoneiston numero	text (3)	213	
JAKOKIRJAIN	Huoneiston jakokirjain	text (1)	216	
POSTINRO	Postinumero	number (5)	217	
ALKUPV	Osoitteeseen muuttopäivä	number (8)	222	
LOPPUPV	Asumisen päättämispäivä	number (8)	230	

Tietoryhmässä 101 ilmoitetaan uusi osoite muutosattribuutilla 1 ja päättynyt osoite ilmoitetaan muutosattribuutilla 3.

#### 3.2.2 Tilapäinen kotimainen osoite (tr 102)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
102	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	Pakollinen
KATUS	Lähios. katu suomeksi	text (100)	5	
KATUR	Lähios. katu ruotsiksi	text (100)	105	
KATUNRO	Katunumero	text (7)	205	tasaus vasemmalle, esim. '22'
PORRAS	Porraskirjain	text (1)	212	
NRO	Huoneiston numero	text (3)	213	

JAKOKIRJAIN	Huoneiston jakokirj.	text (1)	216	
POSTINRO	Postinumero	number (5)	217	
ALKUPV	Alkamispäivä	number (8)	222	
LOPPUPV	Päätymispäivä	number (8)	230	

Tietoryhmässä 102 ilmoitetaan uusi tilapäinen osoite muutosattribuutilla 1 ja päättynyt tilapäinen osoite muutosattribuutilla 3.

### 3.2.3 Kotimainen postiosoite (tr 103)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
103	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
PO_OSOITES	Postiosoite suomeksi	text (50)	5	
PO_OSOITER	Postiosoite ruotsiksi	text (50)	55	
POSTINRO	Postinumero	number (5)	105	
ALKUPV	Alkamispäivä	number (8)	110	
LOPPUPV	Päätymispäivä	number (8)	118	

Tietoryhmässä 103 ilmoitetaan uusi tilapäinen osoite muutosattribuutilla 1 ja päättynyt tilapäinen osoite muutosattribuutilla 3.

### 3.2.4 Vakinainen ulkomainen osoite (tr 104)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
104	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
LÄHIOSOITE	Lähiosoite	text (80)	5	
PAIKKAKUNTA	Ulkomainen paikka-kunta	text (80)	85	
VALTIO	Valtiokoodi	number (3)	165	selväkielisenä, jos koodi 998
ALKUPV	Muuttopäivä	number (8)	168	
LOPPUPV	Päätymispäivä	number (8)	176	

Tietoryhmässä 104 ilmoitetaan uusi osoite muutosattribuutilla 1 ja päättynyt osoite ilmoitetaan muutosattribuutilla 3.

Selväkielisen tiedon sisältävä tietoryhmä seuraa, jos valtiokoodi on 998. Kts. tietoryhmä 452.

### 3.2.5 Tilapäinen ulkomainen osoite (tr 105)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
105	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen

LÄHIOSOITE	Lähiosoite	text (80)	5	
PAIKKAKUNTA	Ulkomainen paikka-kunta	text (80)	85	
VALTIO	Valtiokoodi	number (3)	165	selväkielisenä, jos koodi 998
ALKUPV	Alkamispäivä	number (8)	168	
LOPPUPV	Päätymispäivä	number (8)	176	

Tietoryhmässä 105 ilmoitetaan uusi osoite muutosattribuutilla 1 ja päättynyt osoite ilmoitetaan muutosattribuutilla 3.

Selväkielisen tiedon sisältävä tietoryhmä seuraa, jos valtiokoodi on 998. Kts. tietoryhmä 452.

### 3.2.6 Paras osoite lisätietona

Osoitteiden paremmuusjärjestys:

1. 101 Vakituinen kotimainen osoite
2. 104 Vakituinen ulkomainen osoite
3. 103 Kotimainen postiosoite
4. 102 Tilapäinen kotimainen osoite
5. 105 Tilapäinen ulkomainen osoite

Tapahtumista lähteviin, osoitetietoja käsitteleviin muutostietueisiin tulee yksi tietoryhmä lisää verrattuna standardimuotoiseen muutostietopalveluun. Tietoryhmän numerosta 101, 102 jne. näkee mikä osoite on kyseessä ja tietoryhmän muutosattribuutista 0=lisätieto, että kyseessä on 'paras osoite' -lisätieto.

Jos esim. henkilö ilmoittaa VTJ:ään tilapäisen osoitteensa, menee asiakkaalle standardimuutostietopalvelussa vain tämä nyt talletettu osoite... |1021.... (tr102 = tilapäinen kotimainen osoite 1 = lisäys). Paras osoite -järjestelyllä, jos henkilöllä on voimassaoleva vakinainen kotimainen osoite, tietueen keulilla on... |1010... 101=vakinainen kotimainen osoite 0=lisätietona eli kaikkiaan... |1010... |1021.... Vastaavasti jos kotimaista vakinaista osoitetta ei ole, mutta ulkomainen vakituinen löytyy niin... |1040... |1021...

Jos muutoksen kohteena on ollut 'paras osoite', tulee sama tietoryhmä lisätietona joka tapauksessa. Eli jos em. henkilön tapauksessa tulisi... |1020... |1021 voi siitä päätellä että VTJ:stä ei löydy henkilölle voimassaolevaa kotimaista eikä ulkomaista osoitetta eikä myöskään postiosoitetta.

Jos henkilöllä ei ole voimassaolevaa osoitetta VTJ:ssä 'paras osoite' -lisätietoa ei välitetä. Esimerkiksi henkilön ilmoittaessa em. tilapäisen osoitteensa päättyneeksi asiakkaalle välittyy vain loppupäivän lisäys muutoksena. ... |1023

### 3.2.7 Ulkomainen postiosoite (tr 106)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
106	Tietoryhmätunniste	text(3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text(1)	4	pakollinen
ULKOMAINEN POSTIOSOITE	Ulkomainen lähiosoite	text(100)	5	
PAIKKAKUNTA	Ulkomainen paikkakunta	text(100)	105	
VALTIO	Valtiokoodi	number(3)	205	selväkielisenä, jos koodi 998
ALKUPV	Alkamispv	number(8)	208	
LOPPUPV	Päätymispv	number(8)	216	

- Selväkielisen tiedon sisältävä tietoryhmä seuraa, jos valtiokoodi on 998. Kts. tietoryhmä 452.
- Ulkomainen postiosoite tr106 otetaan mukaan turvakiellon käsittelyyn. Tr106 on turvakiellon alainen tieto.

### 3.3 Henkilön kotipaikkatiedot

Kuntaluettelo saatavilla VRK:n kotisivuilta

<http://www.vrk.fi/default.aspx?id=97>

Kuntaluettelo

Kuntaluettelon numeroiden lisäksi on käytössä seuraavat numerot:

- 198 Ei kotikuntaa Suomessa (ulkomaalainen henkilö tilapäisesti suomessa)
- 199 Tuntematon
- 200 Ulkomaat

Kuntatiedot välitetään tietoryhmissä 204 - 206.

RaKi-hankkeen myötä kotipaikkatunnustietoryhmät 201 - 203 poistuvat käytöstä\*. Käyttöön tulee uudet asuinpaikan tunnus-tietoryhmät 241 vakinainen asuminen Suomessa, 242 edellinen vakinainen asuminen Suomessa ja 243 tilapäinen asuminen Suomessa. Lisäksi välitetään tietoryhmät 251 - 253 ulkomailla ja ns. 900 ryhmissä asuvien tiedot. Tietoryhmät on kuvattu tietoryhmänumeronsa mukaisessa paikassa.

Huom. Ulkomailla ja ns. 900 ryhmissä asuvien tiedot välitetään jatkossa vain tietoryhmissä 251 - 253.

\*Kunta-asiakkaita varten on toteutettu siirtymäkauden ajaksi nykyisen kaltainen tietoryhmä 201. Tietoryhmässä välitetään vain vakinaisen voimassaolevan asumisen kotipaikkatunnus.

### 3.3.1 Vakituinen kotipaikkatunnus. Tietoryhmä poistuu pl. kunnat (tr 201)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkupositiio	Huomautus
201	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
KOTIPAikka	Kotipaikkatunnus	text (24)	5	kts. alla *
MUUTTOPV	Muuttopv	number (8)	29	

Tietoryhmässä välitetään vain voimassaoleva kotimainen vakinainen asuminen, jos VTJ:stä löytyy linkki muuttuvan rakennustunnuksen ja VTJ-PRT välille.

\* Kuvaus: Kotipaikkatunnus on muotoa:

KKKSSRRRRYYYYMRRROPHHH

KKK kunnanumero, JHS101 (henkilön kotikunta \*)

SSS sijaintialuenumero, JHS101 (kylä/kaupunginosa \*)

RRRR ryhmänumero, JHS101 (talo/kortteli \*)

YYYY yksikkönumero (tila/tontti \*)

\* kiinteistötunnus on jatkossa pysyvä ja pysyvän kiinteistötunnuksen yläpuolella mainitut neljää kenttää eivät kerro henkilöön tai rakennukseen sijaintia varmuudella

M tarkistusmerkki

RRR rakennusnumero

O osoitenumero

P porraskirjain

HHH huoneiston numero

J huoneiston jakokirjain.

### 3.3.2 Kotikunta (tr 204)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkupositiio	Huomautus
204	Tietoryhmätunniste	Text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	Text (1)	4	Pakollinen
KOTIKUNTA	Kuntakoodi	Number (3)	5	
KUNTAAN_PV	Kuntaan muuttopvm	Number (8)	8	

### 3.3.3 Edellinen kotikunta (tr 205)

Tietoryhmässä välitetään kotikuntahistoriaa, perustietopoiminnan yhteydessä koko historia.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
205	Tietoryhmätunniste	Text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	Text (1)	4	pakollinen
ED_KOTIKUNTA	Kuntakoodi	Number (3)	5	
ALKUPV	Entiseen kuntaan muuttopvm	Number (8)	8	
LOPPUPV	Entisestä kunnasta poismuuttopvm	Number (8)	16	

### 3.3.4 Tilapäinen kunta (tr 206)

Tilapäinen kunta on tilapäisen asumisen kunta. Kentät ALKUPV ja LOPPUPV ovat tilapäisen asumisen alku- ja loppupäivä. Alkupäivä muuttuu myös silloin, kun henkilö muuttaa tilapäisesti saman kunnan sisällä.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
206	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
TP_KUNTA	Tilapäinen kunta	number (3)	5	
ALKUPV	Tilapäiseen kuntaan muuttopäivä	number (8)	8	
LOPPUPV	Kunnasta poismuuttopvm	number (8)	16	

### 3.3.5 Vuodenvaihteen kunta (tr 208)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
208	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
VVKUNTA	Vuodenvaihteen kunnan koodi	number (3)	5	
VVUOSI	Vuodenvaihteen vuosiluku	number (4)	8	

### 3.3.6 Poissaolo (tr 209)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
209	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
POLOKOODI	Poissaolokoodi	text (1)	5	kts. alla *
SIIRTOPV	Suomesta/Suomeen	number (8)	6	

	muuttopäivä			
--	-------------	--	--	--

Kuvaus: Poissaolokoodi

- bl = ei ole poissaolevaan väestöön rekisteröity  
 (siirtopv = Suomeen muuttopäivä)
- 0 = kotipaikka pohjoismaissa
- 1 = kotipaikka muulla kuin pohjoismaissa
- 5 = henkikirjoituksessa kahdesti tietymättömissä
- 6 = syntynyt poissaolevaan väestöön
- 7 = rekisteröity poissaolevaan väestöön
- 8 = rekisteröity poissaolevaan väestöön perustietojen siirrossa
- 9 = ulkomaalainen, joka on poistettu väestörekisteristä

Siirtopäivä on viimeisin Suomesta muuttopäivä, kun POLOKOODI erisuuri kuin bl. Ulkomailla muutettaessa (esim. Ruotsista Italiaan POLOKOODI: 0à 1 tai Suomen kansalaisuuden menetyksessä POLOKOODI: 1 -> 9) siirtopäivä ei muutu, vaan kertoo edelleen Suomesta muuttopäivän.

3.3.7 Suomeen muuttopäivä (tr 210)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
210	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	Pakollinen
SUOMEENPV	Viimeisin Suomeen muuttopvm (siirto läsnäolevaan väestöön)	number (8)	5	

3.3.8 Valtio, josta muuttanut (tr 211)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
211	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
VALTIO	Valtiokoodi	number (3)	5	selväkielisenä, jos koodi 998

Selväkielisen tiedon sisältävä tietoryhmä seuraa, jos koodi on 998. Kts. tietoryhmä 452.



3.3.9 Valtio, johon muuttanut (tr 212)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
212	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
VALTIO	Valtiokoodi	number (3)	5	selväkielisenä, jos koodi 998

Selväkielisen tiedon sisältävä tietoryhmä seuraa, jos koodi on 998. Kts. tietoryhmä 452.

### 3.3.10 Väestökirjanpitokunta (tr 213)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkupositio	Huomautus
213	Tietoryhmätunniste	Text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	Text (1)	4	pakollinen
VKP-KUNTA	Kuntakoodi	Number (3)	5	pakollinen
ALKUPV	Kuntasuhteen alkupv	Number (8)	8	
LOPPUPV	Kuntasuhteen loppupv	Number (8)	16	

Väestökirjanpitokunta on Suomessa asuvalla henkilöllä se kunta, missä hän asuu vakinaisesti.

Ulkomailla asuvalla väestökirjanpitokunta on se kunta, mistä henkilö on muuttanut ulkomaille asumaan vakinaisesti.

#### Asuinpaikan tunnus

Asuinpaikan tunnuksessa entisen 18-merkkisen muuttuvan rakennustunnuksen tilalle tulee pysyvä rakennustunnus. VTJ-PRT on 10-merkkinen, numerolla 1 alkava numerosarja, jonka viimeinen merkki on aakkosnumeerinen tarkistemerkki.

Henkilön asumisen kuntatiedot välitetään muutostietopalvelussa erikseen tietoryhmissä 204 Henkilön kotikunta, 205 Henkilön edellinen kotikunta ja 206 Tilapäinen kunta.

Kuntatietoryhmä välitetään voimassa olevien kotimaisten asuinpaikan tunnus tietoryhmien 241 -243 yhteydessä. Kuntatietoryhmät välitetään aina sen asuinpaikan tunnus -tietoryhmän edessä, mihin tieto kohdistuu.

Esimerkkejä muutostietueista, tietoryhmät vaihtelevat asiakkaittain.

esim. henkilön muutto kunnan sisällä muutosattribuutit 1 ja 3  
 101 henkilön vakinainen kotimainen osoite (uusi osoite), 1  
 101 henkilön vakinainen kotimainen osoite (päättynyt osoite) 3  
 204 kotikunta (uusi kotikunta) 0 välitetään lisätietona kunnan sisäisessä muutossa  
 241 vakinainen asuminen Suomessa (uusi tieto) 1  
 241 vakinainen asuminen Suomessa (päättynyt asuminen) 3

esim. henkilön muutto kunnasta toiseen muutosattribuutit 1 ja 3 (vanha kunta)  
 101 henkilön vakinainen kotimainen osoite (uusi osoite), 1  
 101 henkilön vakinainen kotimainen osoite (päättynyt osoite) 3  
 204 kotikunta (uusi kotikunta) 1 välitetään kaikissa muutoissa  
 241 vakinainen asuminen Suomessa (uusi tieto) 1  
 205 edellinen kunta 3  
 241 vakinainen asuminen Suomessa (päättynyt asuminen) 3

esim. henkilön muutto Suomesta ulkomaille

101 henkilön vakinainen kotimainen osoite (päättynyt osoite) 3  
 104 henkilön vakinainen ulkomainen osoite (uusi osoite) 1  
 204 kotikunta (uusi kotikunta 200) 1  
 251 ulkomailla ja ns. 900- ryhmissä olevien vakinainen asuminen 1  
 205 edellinen kotikunta 3  
 241 vakinainen asuminen Suomessa (päättynyt asuminen) 3

esim. henkilön tilapäinen muutto (tilapäisen osoitteen lisääminen)  
 102 henkilön tilapäinen kotimainen osoite 1  
 206 tilapäinen kotikunta 1  
 243 tilapäinen asuminen Suomessa 1

esim. perustietotoimitus muutosattribuutti on 1 sekä lisätieto muutosattribuutti 0  
 101 henkilön vakinainen kotimainen osoite  
 204 kotikunta  
 241 vakinainen asuminen Suomessa  
 205 edellinen kotikunta  
 242 edellinen vakinainen asuminen Suomessa  
 205 edellinen kotikunta  
 242 edellinen vakinainen asuminen Suomessa  
 jne...

### 3.3.11 Vakainainen asuminen Suomessa (tr 241)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
241	Tietoryhmätunniste	Text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	Text (1)	4	pakollinen
VTJ-PRT	Pysyvä rakennustun- nus	Text (10)	5	kts. yllä
OSOITENRO	Osoitteen numero Kertoo mikä raken- nuksen osoitteista on huoneiston osoite	Number (1)	15	
PORRAS	Porraskirjain	Text (1)	16	
NRO	Huoneiston numero	Text (3)	17	
JAKOKIRJAIN	Huoneiston jakokir- jain	Text (1)	20	
ALKUPV	Vakinaisen asumisen alkupäivä	Number (8)	21	
LOPPUPV	Vakinaisen asumisen päättymispäivä	Number (8)	29	

Muutostiedoissa tietoryhmän 241 yhteydessä välitetään tietoryhmä 204, joka kertoo rakennuksen sijaintikunnan ja henkilön kotikunnan. Tietoryhmä 204 välittyy tietoryhmän 241 edessä.

Muutostiedoissa päättyneen asumisen tietoryhmän 241 eteen muodostuu tietoryhmä 205 edellinen kotikunta, joka kertoo rakennuksen sijaintikunnan ja henkilön edellisen kotikunnan.

### 3.3.12 Edellinen vakinainen asuminen Suomessa (tr 242)

Tietoryhmä 242 välitetään vain perustiedoissa (tietoryhmässä asuinpaikan historiatiedot).

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
242	Tietoryhmätunniste	Text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	Text (1)	4	pakollinen
VTJ-PRT	Pysyvä rakennustun- nus	Text (10)	5	kts. yllä
OSOITENRO	Osoitteen numero Kertoo mikä raken- nuksen osoitteista on huoneiston osoite	Number (1)	15	
PORRAS	Porraskirjain	Text (1)	16	
NRO	Huoneiston numero	Text (3)	17	
JAKOKIRJAIN	Huoneiston jakokir- jain	Text (1)	20	
ALKUPV	Edellisen vakinaisen asumisen alkupäivä	Number (8)	21	
LOPPUPV	Edellisen vakinaisen asumisen päättymis- päivä	Number (8)	29	

Tietoryhmän 242 yhteydessä välitetään tietoryhmä 205, joka kertoo rakennuksen sijaintikunnan ja henkilön kotikunnan. Tietoryhmä 205 välittyy tietoryhmän 242 edessä.

### 3.3.13 Tilapäinen asuminen Suomessa (tr 243)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
243	Tietoryhmätunniste	Text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	Text (1)	4	pakollinen

VTJ-PRT	Pysyvä rakennustun- nus	Text (10)	5	kts. yllä
OSOITENRO	Osoitteen numero Kertoo mikä raken- nuksen osoitteista on huoneiston osoite	Number (1)	15	
PORRAS	Porraskirjain	Text (1)	16	
NRO	Huoneiston numero	Text (3)	17	
JAKOKIRJAIN	Huoneiston jakokir- jain	Text (1)	20	
ALKUPV	Tilapäisen asumisen alkupäivä	Number (8)	21	
LOPPUPV	Tilapäisen asumisen päättymispäivä	Number (8)	29	

Tietoryhmän 243 yhteydessä välitetään tietoryhmä 206, joka kertoo rakennuksen sijaintikunnan ja henkilön kotikunnan. Tietoryhmä 206 välittyy tietoryhmän 243 edessä.

### 3.3.14 Ulkomailla ja ns. 900-ryhmissä olevien vakinainen asuminen (tr 251)

Ulkomailla ja ns. 900-ryhmissä olevien asuminen ja asuinpaikan tunnuksen muoto:

Ulkomailla ja ns. 900-ryhmissä asuvien tiedot välitetään vain tietoryhmissä 251 - 253.

Tietoryhmissä on henkilön voimassa oleva kotikunta/edellinen kotikunta tai tilapäinen kunta.

200Valtiokoodi00000000 + blancoja

eli esim. '20076400000000 ' ,

'09190209020902 ' ,

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkupositio	Huomautus
251	Tietoryhmätunnis- te	Text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	Text (1)	4	pakollinen
ULKOMAILLA TAI OLINPAIKASSA	Asuminen	Text (24)	5	kts. yllä

ASUMINEN				
ALKUPV	Muuttopäivä	Number (8)	29	
LOPPUPV	Poismuuttopäivä	Number (8)	37	

Muutostiedoissa tietoryhmän 251 yhteydessä välitetään tietoryhmä 204 jos kysymyksessä on voimassaoleva asuminen, joka kertoo olinpaikan rakennuksen sijaintikunnan ja henkilön kotikunnan tai ulkomailla asuvan henkilön kotikuntasuhteen. Tietoryhmä 204 välittyy tietoryhmän 251 edessä, pl. tilanne missä henkilö muuttaa ulkomailla ulkomaista osoitetaan/valtiotaan.

Muutostiedoissa päättyneen asumisen tietoryhmän 251 eteen muodostuu tietoryhmä 205 edellinen kotikunta, joka kertoo olinpaikan rakennuksen sijaintikunnan ja henkilön edellisen kotikunnan Suomessa.

### 3.3.15 Edellinen ulkomailla ja ns. 900-ryhmissä olevien vakinainen asuminen (tr 252)

Tietoryhmä 252 välitetään vain perustiedoissa (tietoryhmässä asuinpaikan historiatiedot).

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
252	Tietoryhmätunniste	Text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	Text (1)	4	pakollinen
ED_ULKOMAILLA TAI OLINPAIKASSA ASUMINEN	Edellinen asuminen	Text (24)	5	kts. yllä
ALKUPV	Muuttopäivä	Number (8)	29	
LOPPUPV	Poismuuttopäivä	Number (8)	37	

### 3.3.16 Tilapäinen ulkomailla ja ns. 900-ryhmissä olevien asuminen (tr 253)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
253	Tietoryhmätunniste	Text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	Text (1)	4	pakollinen
TP_ULKOMAILLA TAI OLINPAIKASSA ASUMINEN	Tilapäinen asuminen	Text (24)	5	kts. yllä
ALKUPV	Alkamispäivä	Number (8)	29	

LOPPUPV	Päätymispäivä	Number (8)	37	
---------	---------------	------------	----	--

Muutostiedoissa tietoryhmän 253 yhteydessä välitetään tietoryhmä 206, joka kertoo olinpaikan rakennuksen sijaintikunnan ja henkilön kotikunnan tai ulkomailla asuvan henkilön kotikuntasuhteen. Tietoryhmä 206 välittyy tietoryhmän 253 edessä, pl. tilanne missä henkilö muuttaa ulkomailla ulkomaista osoitettaan/valtiotaan.

#### 4 Henkilösuhdetiedot

Lapsi- ja vanhempitietoryhmät sisältävät myös tiedon mahdollisesta adoptiolapsisuhteesta (kentän isä\_äiti -arvo). Huollettava- ja huoltajatieoryhmät kertovat ainoastaan huollosta ts. ne eivät paljasta mahdollista adoptiota.

Jos kyseessä on adoptiolapsisuhde, seuraa lapsen tai vanhemman tietoja adoptiolapsitietoryhmä.

Henkilötunnukseton henkilö -tietoryhmä seuraa aina, kun varsinaisessa tietoryhmässä ei ole annettu henkilötunnusta.

Äitiyslaki tuli voimaan 1.4.2019, lisätty uudet arvot isä\_äiti 6 vahvistettu äiti sekä lapsen ja vanhemman välinen suhde 8 äitiys vahvistettu.

##### 4.1.1 Lapsi (päähenkilönä vanhempi) (tr 301)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
301	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
HENKILÖTUNNUS	Henkilötunnus	text (11)	5	jos ei niin ht:ton henkilö, kts. tietoryhmä 451
ISÄ_ÄITI	Suhde isään vai äitiin	text (1)	16	kts. alla *
LAPSILAATU	Lapsi-vanhempi - suhteen laatu	text (1)	17	kts. alla **
MUUTOSPV	Lapsi-vanhempi – suhteen laadun muutospäivä	number (8)	18	

\* Kuvaus: Kertoo, onko lapsi-vanhempi suhteessa suhde isään vai äitiin.

bl = puuttuu

1 = lapsi\_isä

2 = lapsi\_äiti

3 = adoptiolapsi\_adoptioisä

4 = adoptiolapsi\_adoptioäiti

6 = vahvistettu\_äiti

\*\* Kuvaus: Lapsen ja vanhemman välisen suhteen laatu.

bl = puuttuu

1 = avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi

2 = avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, jonka isyys on vahvistettu

3 = avioliiton aikana syntynyt lapsi

4 = annettu adoptiolapseksi

5 = saatu adoptiolapseksi

6 = adoptiolapsisuhde purettu

7 = kihlalapsi

8 = äitiys vahvistettu

#### 4.1.2 Vanhempi (päähenkilönä lapsi) (tr 302)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
302	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
HENKILÖTUNNUS	Henkilötunnus	text (11)	5	jos ei niin ht:ton henkilö, kts. tietoryhmä 451
ISÄ_ÄITI	Äiti vai isä	text (1)	16	kts. tietoryh- män 301 selite- teksti
LAPSILAATU	Lapsi-vanhempi – suhteen laatu	text (1)	17	kts. tietoryh- män 301 selite- teksti
MUUTOSPV	Lapsi-vanhempi – suhteen laadun muu- tospäivä	number (8)	18	



#### 4.1.3 Adoptiolapsisuhde (tr 303)

Adoptiolapsitietoryhmä ei voi esiintyä yksinään, vaan sitä edeltää aina joko vanhemman tai lapsen tietoryhmä.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
303	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
ADOPTIOLAKIPV	Uuden lain soveltamis- päivä	number (8)	5	
ALKUPV	Suhteen alkupäivä	number (8)	13	
PURKAMISPV	Suhteen purkamis- päivä	number (8)	21	

#### 4.1.4 Huollettava (päähenkilönä huoltaja) (tr 304)

Lapsenhuoltolain (voimaan 1.12.2019) muutoksen myötä uudistetaan muutostietopalvelussa nykyiset huollettava- ja huoltaja-tietoryhmät (304 ja 305). Lisäksi toteutetaan uusi tarkentava tietoryhmä nro 320. Muutoksen jälkeen 1.12.2019 ei ole mahdollista saada nykyisen kaltaisia huoltotietoryhmiä.

Perustietoihin ei muodostu tr 304 jos huollettava on alaikäinen ja kuollut

#### Huollettava (päähenkilönä huoltaja) (tr 304)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
304	Tietoryhmätunniste	Text(3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	Number(1)	4	pakollinen
HENKILÖTUNNUS	Huollettavan henkilötunnus	Text(11)	5	jos ei, niin henkilötunnukseton henkilö, kts. tr451
LAJI	Huoltajan laji	Text(1)	16	Laji on: 1=vanhempi, 2=päätetty/oheis/muu huoltaja, 3=tiedonsaantioikeutettu (henkilöllä ei ole huoltoa voimassa, esim. isä jolta on huolto päättynyt, tai isoäiti)
HUOLTAJAN ROOLI	Huoltajan rooli	Text(1)	17	arvot null, 1 – 4, 6 null = muu huoltaja/tiedonsaanti- tai päättöoikeutettu, joka ei ole varsinainen huoltaja 1 = isä 2 = äiti 3 = adoptioisä 4 = adoptioäiti 6 = vahvistettu äiti

HUOLTOSUHTEEN ALKUPV	Huoltosuhteen alkamispäivä	Number(8)	18	
HUOLTOSUHTEEN LOPPUPV	Huoltosuhteen päättymispäivä	Number(8)	26	
HUOLLETTAVAN ASUMINEN	koodi	Text(1)	34	koodiarvo, nyt numero, mutta jatkossa voi olla myös kirjain. Voi olla myös tyhjä *) kts. koodit alempana
ALKUPV	Asumispäätökseen liittyvä asumisen alkupäivä, esim. vuoroasuminen	Number(8)	35	
LOPPUPV	Asumispäätökseen liittyvä asumisen päättymispäivä, esim. vuoroasuminen	Number(8)	43	

#### 4.1.5 Huoltaja (päähenkilönä on huollettava) (tr 305)

Perustietoihin ei muodostu tr 305 jos huollettava on alaikäinen ja huoltaja on kuollut

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
305	Tietoryhmätunniste	Text(3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	Number(1)	4	pakollinen
HENKILÖTUNNUS	Huoltajan henkilötunnus	Text(11)	5	jos e,i niin henkilötunnukseton henkilö, kts. tr451
LAJI	Huoltajan laji	Text(1)	16	Laji on: 1=vanhempi, 2=päätetty/oheis/muu huoltaja, 3=tiedonsaantioikeutettu (eli ei ole virallinen huoltaja, esim. isä jolta on huolto päättynyt tai muu huoltaja)
HUOLTAJAN ROOLI	Huoltajan rooli	Text(1)	17	arvot null, 1 – 4, 6 null = muu huoltaja/tiedonsaanti- tai päättösoikeutettu, joka ei ole varsinainen huoltaja 1 = isä

				2 = äiti 3 = adoptioisä 4 = adoptioäiti 6 = vahvistettu äiti
HUOLTOSUHTEEN ALKUPV	Huoltosuhteen alkamispäivä	Number(8)	18	
HUOLTOSUHTEEN LOPPUPV	Huoltosuhteen päättymispäivä	Number(8)	26	
HUOLLETTAVAN ASUMINEN	koodi	Text(1)	34	koodiarvo, nyt numero, mutta jatkossa voi olla myös kirjain. Voi olla myös tyhjä  *) kts. koodit alempana
ALKUPV	Asumispäätökseen liittyvä asumisen alkupäivä, esim. vuoroasuminen	Number(8)	35	
LOPPUPV	Asumispäätökseen liittyvä asumisen päättymispäivä, esim. vuoroasuminen	Number(8)	43	

\*) Huollettavan asumisen koodit, jotka rekisteröidään VTJ:n käräjäoikeuden päätöksellä tai sosiaalilautakunnan sopimuksella

tyhjä= kentän arvo on tyhjä, jos vuoroasumisesta ei ole tehty päätöstä

1=lapsi asuu vanhempiensa luona (isä ja äiti / äiti ja äiti / isä ja isä / adoptioisä ja adoptioäiti / isä ja adoptiovanhempi / äiti ja adoptiovanhempi)

2=äidin luona, oikeuden päätös tai yhteisesti sovittu

3=isän luona, oikeuden päätös tai yhteisesti sovittu

4=vuoroasuminen, asuu vuorotellen vanhempiensa luona, oikeuden päätös tai yhteisesti sovittu

5=vuoroasuminen äidin ja oheishuoltajan kanssa, oikeuden päätös tai yhteisesti sovittu

6=vuoroasuminen isän ja oheishuoltajan kanssa, oikeuden päätös tai yhteisesti sovittu

7=vuoroasuminen vanhempien ja oheishuoltajan kanssa, oikeuden päätös tai yhteisesti sovittu

8=oheishuoltajan/oheishuoltajien kanssa, oikeuden päätös

#### Oikeudet

Esimerkiksi huoltajalla voi olla useita tiedonsaantioikeuksia ja useita päätösoikeuksia. Tähän on ratkaisuna uusi alla kuvattu tarkentava tietoryhmä 320 päätös- ja tiedonsaantioikeudesta. Yksi tarkentava tietoryhmä 320 sisältäisi yhden päätösoikeuden tai yhden tiedonsaantioikeuden. Jos esimerkkihuoltajalla olisi 5 päätösoikeutta ja 7 tiedonsaantioikeutta, tulisi tietueelle  $5 + 7 = 12$  kpl tarkentavia tietoryhmiä. Nämä pitäisi sijoittaa heti kyseisen henkilön tietoryhmän 304 tai 305 perään, jotta oikeudet eivät mene sekaisin esim. muiden huoltajien tietojen kanssa.

Muutostiedoissa välitetään vain ne oikeudet, joihin on kohdistunut muutoksia, esim. lisätty, muutettu.

Jos huoltajalla on voimassa kaikki oikeudet, niin VTJ:stä huollon sisältö koodeja ei ole.

Jos tietoryhmään 320 kohdistuu muutoksia, niin tietueella on aina tr304 tai tr305 sen edessä.

#### 4.1.6 Huollon sisältö (tr320)

Uusi tietoryhmä 320. Tarkentava tietoryhmä päätös- ja tiedonsaantioikeudesta sekä päätös/sopimus vuoroasumisesta. Tarkentava tietoryhmä ei koskaan esiinny yksistään vaan sitä edeltää aina tietoryhmä 304 tai 305

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
320	Tietoryhmätunniste	Text(3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	Number(1)	4	pakollinen
OIKEUDEN KOODI	Päätös - tai tietojensaanti-oikeuden koodi Vuoroasumiseen liittyvä koodi	Text(4)	5	P, T tai A + 3 numeroa P = päätösoikeus T = tiedonsaanti-oikeus A=päätös/sopimus vuoroasumisesta * koodit liitteessä huollon sisältökoodit
ALKUPV	Oikeuden alkamispäivä	Number(8)	9	
LOPPUPV	Oikeuden päättymispäivä	Number(8)	17	Voi olla myös muu päivä kuin se päivä jolloin huollettava täyttää 18 v.

\*Katso liite Huollon sisältökoodit

Entinen huollon jaon arvo 1 (= Onko annettu määräys tehtävien jaosta huoltajien kesken, 1=kyllä) viedään VTJ:n 1.12.2019 konversiossa niin, että se saa arvon P998 (= Huolto jaettu, oikeuksia tai sisältötekstiä ei ole talletettu). Jatkossa ko. arvoa ei enää muodosteta.

Entinen huollon jaon arvo 2 (= huollon sisällöstä on sovittu), muuttuu lapsenhuoltolain muutoksen yhteydessä arvoksi P999 (= Huolto jaettu, jako kuvattu sisältötekstissä).

Muuta

Huoltotiedoissa ilmoitetaan myös lapsen asumiseen liittyvä päätös ja tämä on aina huoltajan ja huollettavan välinen tieto. Lapsen asuminen voidaan esimerkiksi ilmoittaa vuoroasumiseksi, jolloin lapsi asuu esim. vuoro- viikoin molempien huoltajien luona.

On myös mahdollista ilmoittaa lapselle määräaikainen asuminen jonkun huoltajan/ei huoltajan luona. Tällöin huollettavalle voidaan ilmoittaa asumisen alku- ja loppupäivät jo ennakoon.

Huollettavan asumistiedot eivät vaikuta vakinaisen osoitteen merkitsemiseen, jatkossakin huollettavalle löytyy normaalit asumiseen liittyvät osoitetiedot.

Esim. huollon oikeuksien koodeista

- huolto voimassa molemmilla vanhemmilla
- huollosta tehdään päätös, missä toiselle vanhemmalle tulee rajattu huollon oikeus. Esim. isä saa hoitaa vain huollettavan passiasiat. Toisella vanhemmalla säilyy edelleen kaikki oikeudet.
- huoltajalle esim. tässä tapauksessa isälle tulee rajattu oikeus, välitetään muutos tietopalvelussa tietoryhmissä 304/305 ja tr320.
- äidin ja lapsen välille ei välitetä tr320, äidillä on edelleen kaikki oikeudet lapseen nähden.

#### 4.1.7 Edunvalvonta (tr 306)

Edunvalvontatietoryhmässä kerrotaan holhoustoimilain mukaisen edunvalvonnan alkamis- ja päätymispäivä, tieto mahdollisesta edunvalvonnan tehtävien jaosta sekä edunvalvojatietoryhmien lukumäärä. Edunvalvontatietoryhmää seuraa siten aina ko. luvun kertoma määrä edunvalvojatietoryhmiä. Edunvalvontatiedot välitetään ainoastaan henkilölle, jolle on määrätty edunvalvoja.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
306	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
ALKUPV	Edunvalvonnan alkupäivä	Number (8)	5	
PÄÄTTYMISPV	Edunvalvonnan päätymispäivä	Number (8)	13	
EDUNV._JAKO	Onko annettu määräys tehtävien jaosta edunvalvojien kesken	text (1)	21	1= kyllä, bl=ei
EDUNVALVONTA-TIETO	Edunvalvontatieto	text (1)	22	1=toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu 2=henkilön toimintakelpoisuutta on rajoitettu osittain 3=henkilö on julistettu vajaavaltaiseksi
EDUNVALV._LKM	Seuraavien edunvalvoja-tietoryhmien	number (2)	23	

	lkm			
--	-----	--	--	--

4.1.8 Edunvalvoja (Edunvalvojan muutos 2.2.2009, lisätty oikeusaputoimisto, kunta voi olla jatkossa edunvalvoja vain Y-tunnuksellisenä.) (Muutos 1.10.2016, koodimuutoksia) (tr 307)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
307	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
HENKILÖTUNNUS	Edunvalvojan henkilötunnus	text (11)	5	jos on henkilötunnukseton henkilö, kts. tietoryhmä 451
Y-TUNNUS	Y-TUNNUS	text (9)	16	
KUNTA	Edunvalvojana kunta	number (3)	25	
VALTION OIKEUSAPUTOIMISTO	Oikeusaputoimisto	number (6)	28	
TOIMEN_ALKUPV	Toimen alkamispäivä	number (8)	34	
TOIMEN_LOPPUPV	Toimen päättymispäivä	number (8)	42	

VTJ:ään ei merkitä edunvalvojen tehtäviä. Tehtävien selväkieliset kuvaukset ovat erillisessä holhousrekisterissä.

Valtion oikeusaputoimistoilla, jotka hoitavat edunvalvontatehtäviä on oma yksikkökoodinsa. Koodi on 3-numeroinen, muutostietopalvelussa tieto välitetään 6-numeroisena esim. 000374.

Yksikkökoodeja vastaavat oikeusaputoimistojen nimet toimitetaan muutostietopalveluasiakkaille.

4.1.9 Huostaanotto (tr 308)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
308	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
ALKUPV	Alkamispäivä	number (8)	5	
KUNTA	Kuntakoodi	number (3)	13	

4.1.10 Perhesuhde (vain perustietona) (tr 309)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkupos.	Huomautus
309	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
HENKILÖTUNNUS	Vanhemman / lapsen henkilötunnus	text (11)	5	jos henkilötunnus puuttuu, niin henkilötunnukseton henkilö -tietoryhmä 451 seuraa
ROOLI	Onko kyseessä lapsi vai vanhempi	text (1)	16	1=lapsi 2=vanhempi
ISÄ_ÄITI	Äiti vai isä	text (1)	17	kts. tietoryhmän 301 seliteteksti
LAPSILAATU	Lapsi-vanhempi -suhteen laatu	text (1)	18	kts. tietoryhmän 301 seliteteksti
ALKUPV	Suhteen alkupäivä	number (8)	19	
LOPPUPV	Suhteen päättymispäivä	number (8)	27	
VOIMASSAOLO	Suhteen voimassaolo	text (1)	35	1=voimassa (suhteen viimeisin ilmentymä) 2=päättynyt (historiatieto)

4.1.11 Edunvalvontavaltuutus (tr 316)

Edunvalvontavaltuutuksen tietoryhmässä kerrotaan edunvalvontavaltuutuslain mukaisen edunvalvontavaltuutuksen alkamis- ja päättymispäivä, sekä edunvalvojavaltuutettujen tietoryhmien lukumäärä. Edunvalvontavaltuutustietoryhmää seuraa siten aina ko. luvun kertoma määrä edunvalvojavaltuutettutietoryhmiä. Edunvalvontavaltuutustiedot välitetään ainoastaan henkilölle, joka on määritellyt valtuutettunsa.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
316	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
ALKUPV	Edunvalvontavaltuutuksen alkupäivä	Number (8)	5	
PÄÄTTYMISPV	Edunvalvontavaltuutuksen päättymispäivä	Number (8)	13	
EDUNV_JAKO	Onko annettu määräys tehtävien jaosta edunvalvontavaltuutettujen kesken	text (1)	21	1= kyllä, bl=ei
EDUNVALV_LKM	Seuraavien edunvalvojavaltuutettutietoryhmien lkm	number (2)	22	

#### 4.1.12 Edunvalvontavaltuutettu (tr 317)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
317	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
HENKILÖTUNNUS	Valtuutetun henkilötunnus	text (11)	5	jos on henkilötunnukseton henkilö, kts. tietoryhmä 451
ALKUPV	Valtuutussuhteen alkamispäivä	number (8)	16	
LOPPUVP	Valtuutussuhteen päättymispäivä	number (8)	24	

VTJ:ään ei merkitä niitä asioita, jotka valtuutus kattaa, vaan ne ovat erillisessä holhousrekisterissä.

## 4.2 Henkilön avioliittotiedot ja tiedot rekisteröidyistä parisuhteista

### 4.2.1 Avioliitto (tr 351)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
351	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
VIHKIPV	Vihkipäivä	number (8)	5	
PUOLISONHT	Puolison henkilötunnus	text (11)	13	jos ei niin ht:ton henkilö, kts. tietoryhmä



				451
VOIMASSAOLO	Avioliiton voimassa- olo	text (1)	24	1=voimassa, 2=päättynyt

#### 4.2.2 Järjestysnumero ja vihkitapa (tr 352)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
352	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	Pakollinen
JÄRJESTYSNRO	Monesko avioliitto	number (2)	5	
VIHKITAPA	Avion solmimistapa	text (1)	7	kts. alla *

\* Kuvaus: Tapa kertoo henkilösuhteen solmimistavan.

Esim. avioliitossa vihkimistapa

Bl=puuttuu

1 = kirkollinen vihkiminen

2 = siviilivihkiminen

3 = vihkitapa ei tiedossa

5 = rekisteröity parisuhde avioliitoksi

#### 4.2.3 Päättynyt avioliitto (tr 353)

Seuraa avioliittotietoryhmää jos liitto ei voimassa (voimassaolo=2).

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
353	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	Pakollinen
PURKAUTUMISPV	Purkautumispäivä	number (8)	5	
PURKUTAPA	Avion purkutapa	text (1)	13	kts. alla *

\* Kuvaus: Koodi kertoo henkilösuhteen päättymistavan.

Bl=puuttuu

1 = avioliitto päättynyt avioeroon

2 = avioliitto päättynyt puolison kuolemaan

3 = avioliitto päättynyt peruutumiseen

5 = avioliitto päättynyt, kun vihkiminen on julistettu mitättömäksi

4.2.4 Asumusero (tr 354)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
354	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	Pakollinen
ALKUPV	Asumuseron alkamispäivä	number (8)	5	
LOPPUPV	Asumuseron päättämispäivä	number (8)	13	

4.2.5 Rekisteröity parisuhde (tr 355)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
355	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
OSAPUOLEN HT	Osapuolen henkilötunnus	text (11)	5	jos ei niin ht:ton henkilö, kts. tietoryhmä 451
REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN JÄRJESTYSNUMERO	Järjestysnumero	number (2)	16	
REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN VIRALLISTAMISPÄIVÄ	Alkupäivä	number (8)	18	
REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAUTUMISPÄIVÄ	Loppupäivä	number (8)	26	
REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAUTUMISTAPA	Purkautumistapa	Text (1)	34	kts. alla *

\* Kuvaus: Koodi kertoo henkilösuhteen päättymistavan.

Bl = puuttuu

6 = rekisteröity parisuhde päättynyt eroon

7 = rekisteröity parisuhde päättynyt toisen osapuolen kuolemaan

8 = rekisteröity parisuhde päättynyt, kun rekisteröityminen on julistettu mitättömäksi

9 = rekisteröity parisuhde päättynyt, kun parisuhde on muuttunut avioliitoksi

### 4.3 Henkilön muut tiedot

#### 4.3.1 Ammatti (tr 401)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
401	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	Pakollinen
AMMATTI	Ammattikoodi	text (4)	5	ei käytössä toistaiseksi
SELVÄK	Selväkielisenä	text (35)	9	

#### 4.3.2 Uskontokunta (tr 402)

Evankelis-luterilaiset ja ortodoksiseurakunnat sekä rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
402	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	Pakollinen
USKONTOKUNTA	Uskontokunta	text (6)	5	
ALKUPV	Liittymispäivä	number (8)	11	
LOPPUPV	Eroamispäivä	number (8)	19	

#### 4.3.3 Historiaa uskontokunnasta (tr 403)

Tietoryhmä sisältää koko uskontokuntahistorian ja toimitetaan perustietotoimitusten yhteydessä. Tietoryhmää käytetään myös historiatietoja korjattaessa.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
403	Tietoryhmätunniste	text(3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text(1)	4	Pakollinen
USKONTOKUNTA	Uskontokunta	text(6)	5	
ALKUPV	Liittymispäivä	number(8)	11	
LOPPUPV	Eroamispäivä	number(8)	19	

#### 4.3.4 Lapsen syntymän järjestyskirjain (tr 405)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
405	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
JÄRJESTYS	Järjestyskirjain	text (1)	5	

#### 4.3.5 Uskontokuntalaji (tr 407)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
407	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
USKONTOKUNTA-LAJI	Uskontokuntalaji	number (1)	5	1=ei uskonto-kuntaa 2= ev.lut. 3= ort. 4= rek.usk. yhdyskunta 5=saksalainen srk 6= Olaus Petri
ALKUPV	Liittymispäivä	number (8)	6	
LOPPUPV	Eroamispäivä	number (8)	14	

#### 4.3.6 Asiointikieli (tr 410)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
410	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	Pakollinen
ASIOINTIKIELI	Kielikoodi	text (2)	5	

Asiointikieli voi olla suomi 'fi' tai ruotsi 'sv' (ISO639-1). Asiointikieli voidaan merkitä henkilölle, jonka äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi.

#### 4.3.7 Sähköinen asiointitunnus (tr 420)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
420	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	Pakollinen
ASIOINTITUNNUS	Asiointitunnus	text (9)	5	
VOIMASSAOLO	Voimassaolokoodi	text (1)	14	1=aktiivi 2=passiivi
ALKUPÄIVÄ	Luontipäivä	number (8)	15	
LOPPUPÄIVÄ	Loppupäivä	number (8)	23	

#### 4.3.8 Sähköpostiosoite (tr 421)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus

421	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	Pakollinen
LAJIKOODI	Sähköpostiosoitteen lajikoodi	text (2)	5	
S_OSOITE	Sähköpostiosoite	text (255)	7	
ALKUPÄIVÄ	Luontipäivä	number (8)	262	
LOPPUPÄIVÄ	Loppupäivä	number (8)	270	

4.3.9 Ulkomainen henkilönnumero (tr 422)

VTJ:n kerätään ulkomaisia henkilönnumeroita vain Pohjoismaista ja Virosta.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
422	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	Pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	Pakollinen
ULK_HENKILONUMERO	Ulkomaan antama henkilönnumero	text (30)	5	
SUKUPUOLI	Sukupuoli	text (1)	35	1=mies 2=nainen
MAAKOODI	Ulkomaisen tunnuksen antaneen valtion koodi	number (3)	36	
TIETOLAHDE	Tietolähde, josta tunnus on saatu	text (1)	39	1=ulkomainen rekisteriviranomainen 2=henkilö itse (ylläpitotapah- tummat) 3=tunnistusajo
LAJKOODI	henkilötunnuksen laji	text (1)	40	ei käytössä toistaiseksi
VOIMASSAOLO	voimassaolo	text (1)	41	1=aktiivi 2= passiivi
ANTOPV	Pvm, jolloin henkilö saanut ulkom. henkilönnumeron ko. maassa	number (8)	42	vvvkkpp
PASSIVOINTIPV	Pvm, jolloin henkilön ulkomainen henkilönnumero on passivoitu ko. maassa	number (8)	50	vvvkkpp
VTJ_TALLENNUSPV	VTJ:ään tallennuksen päivämäärä	number (8)	58	vvvkkpp
VTJ_PASSIVOINTIPV	VTJ-voimassaolon passivointipäivämäärä	number (8)	66	vvvkkpp
VTJ_VOIMASSAOL	VTJ:n voimassaoleva, parhaimmaksi oletettu ulkomainen henkilönnumero	text (1)	74	1= voimassaoleva paras tunnus (vain yhdellä ko. valtion tunnuksel-

				1a kerrallaan 2=muut
--	--	--	--	-------------------------

#### 4.3.10 Kutsumanimi (tr 423)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
423	Tietoryhmätunniste	tex (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
NIMI	Nimi	text (100)	5	
NIMILAJI	Nimen laji	text (2)	105	
ALKUPV	Nimen alkupäivä	text (8)	107	
LOPPUPV	Nimen loppupäivä	text (8)	115	
LISATIETO	Nimen lisätieto	text (1)	123	bl=nimessä ei ole standardiin kuuluvattomia merkkejä 1=nimessä on standardiin kuuluvaton merkki

#### 4.3.11 Kotimainen yhteysosoite (tr 424)

Yhteysosoite voidaan viedä vain henkilölle, jolla on turvakielto. Yhteysosoite voi olla voimassa vain turvakieillon voimassaolon ajan.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
424	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
OSOITES	osoite suomeksi	text (50)	5	
OSOITER	osoite ruotsiksi	text (50)	55	
POSTINRO	Postinumero	number (5)	105	
ALKUPV	Alkamispäivä	number (8)	110	
LOPPUPV	Päätymispäivä	number (8)	118	

#### 4.3.12 Ulkomainen yhteysosoite (tr 425)

Yhteysosoite voidaan viedä vain henkilölle, jolla on turvakielto. Yhteysosoite voi olla voimassa vain turvakieillon voimassaolon ajan.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
425	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
LÄHIOSOITE	Ulkomainen lähiosoite	text (80)	5	
PAIKKAKUNTA	Ulkomainen paikka-	text (80)	85	

	kunta			
VALTIO	Valtiokoodi	number (3)	165	selväkielisenä, jos koodi 998
ALKUPV	Alkamispäivä	number (8)	168	
LOPPUPV	Päätymispäivä	number (8)	176	

Selväkielisen tiedon sisältävä tietoryhmä seuraa, jos valtiokoodi on 998. Kts. tietoryhmä 452.

#### 4.4 Tarkentavat tietoryhmät

##### 4.4.1 Henkilötunnukseton henkilö (tr 451)

Tietoryhmä ei voi esiintyä yksinään, vaan sitä edeltää aina tietoryhmä jossa henkilötunnuksen arvo on määrittelemätön eli tyhjä.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
451	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
SYNTYMÄPV	Syntymäpäivä	number (8)	5	
SUKUPUOLI	Sukupuoli	text (1)	13	
SUKUNIMI	Sukunimi	text (100)	14	
ETUNIMET	Etunimet	text (100)	114	
KANSALAISSUUS	Kansalaisuus	number (3)	214	selväkielisenä, jos koodi 998

Selväkielisen tiedon sisältävä tietoryhmä seuraa, jos koodi on 998. Kts. tietoryhmä 452.

##### 4.4.2 Selväkielinen tieto (tr 452)

Selväkielinen tietoryhmä annetaan sen tietoryhmän perässä, jonka tietokentässä on viittaus selväkieliseen tietoon (kansalaisuus/valtio = 998 tai kieli = 98).

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
452	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
SELVÄK	Tieto selväkielisenä	text (30)	5	

##### 4.4.3 Tarkentava nimi (välitetään vain lisäpalveluna) (tr 453)

Tarkentava nimi -tietoryhmä voidaan toimittaa lapsi, vanhempi, huollettava, huoltaja, edunvalvoja, avioliitto ja rekisteröity parisuhde -tietoryhmien perässä, jos asiakaskohtaisissa käsittelysäännöissä maininta että henkilötunnukselliselle henkilölle välitetään nimi.



Tarkentava nimi -tietoryhmässä voidaan ilmoittaa vain henkilöedunvalvojan nimi.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
453	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
SUKUNIMI	Sukunimi	text (100)	5	
ETUNIMET	Etunimet	text (100)	105	
LISATIETO	Nimen lisätieto	text (1)	205	bl=nimessä ei standardiin kuulumattomia merkkejä 1=standardiin kuulumaton merkki suku-nimessä 2=standardiin kuulumaton merkki etu-nimessä 3=standardiin kuulumaton merkki sekä suku- että etu-nimessä

#### 4.5 Lomakkeilta välitettävät tiedot

##### 4.5.1 XAA:lta välitettävät tiedot (tr 471)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
471	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
RATKAISU	XAA-ratkaisu	text (1)	5	lomakkeelta
LAKI	XAA-laki	text (6)	6	lomakkeelta
KANTAJA	XAA-kantaja	text (1)	12	lomakkeelta

##### 4.5.2 XBL:lta välitettävät tiedot (tr 472)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
472	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
XBL_TIETO	Tieto adoptiolapseksi annosta	text (1)	5	lomakkeelta

#### 4.5.3 XBO:lta välitettävät tiedot (tr 473)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
473	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
RATKAISU	XBO-ratkaisu	text (1)	5	lomakkeelta

#### 4.5.4 XBV:itä, XDV:itä ja XPV:itä välitettävät tiedot (tr 474)

Samaa sukupuolta olevien avioliitto tuli voimaan 1.3.2017. Tapahtumalla XDV muutetaan voimassa oleva parisuhde avioliitoksi sekä vihitään samaa sukupuolta olevat avioliittoon. Tietoryhmä 474 ei muodostu silloin kun parisuhde muutetaan avioliitoksi.

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkuposio	Huomautus
474	Tietoryhmätunniste	text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	text (1)	4	pakollinen
AIDINKIELI	Uhlopuolison kieli- koodi	text (2)	5	lomakkeelta
VALTIOKOODI	Uhlopuolison valtio- koodi (kansalaisuus)	text (3)	7	lomakkeelta

Muodostuu vain henkilötunnuksettomalle puolisolle (viitehenkilö)

## 5 PERUSTIEDOT

Perustietopoiminnassa välitetään kaikki ne tietoryhmät, jotka asiakkaalle on määritelty välitettäväksi ja joihin väestötietojärjestelmästä kyseiselle henkilölle löytyy tietosisältöä. Tietoryhmät toimitetaan muutosattribuutilla 1=lisätty lukuun ottamatta tarkentavia tietoryhmiä, jotka tulevat aina attribuutilla 0=lisätieto. Myös ns. paras osoite käsittelysääntö välitetään attribuutilla 0=lisätieto. Tietue on rakenteeltaan yhtenevä muutostietueen kanssa, tunnisteosan uusi-kentän arvona on 1.

Perustietopoiminta voi olla

- tapahtumalähtöistä, esim. aikuisen rekisteröinti, jolloin perustietotietue tulee muun muutosaineiston joukossa tai,
- pohjautua asiakkaan toimittamiin henkilötunnuksiin (tapahtumatunnisteena tällöin XXX), jolloin aineisto toimitetaan erillisenä tiedostona.

Perustietopoiminta tehdään aina VTJ-kannan poimintahetken mukaisesta tietosisällöstä eli toimitetaan henkilön ajohetkellä voimassaolevat tiedot.

### 5.1 Paikkaukset

Jos asiakkaalle on toimitettu virheellistä materiaalia, korjaava tietosisältö toimitetaan poimimalla virheen kohteena olleen henkilön validit perustiedot.

Paikkausvaihtoehdot:

1. tuotteen mukaiset perustiedot tapahtumatunnuksella XXX, uusi-kentän arvona 1,
2. tuotteen mukaiset perustiedot annetulla tapahtumatunnuksella, uusi-kentän arvona 0,
3. annettujen tietoryhmien sisältö annetulla tapahtumatunnuksella, uusi-kentän arvona 0. Tämä soveltuu erityisesti tapahtumakohtaisiin paikkauksiin eli joissa virhe on esiintynyt ainoastaan tietyssä ylläpitotapahtumassa. Kohdan 3. paikkaus voidaan tehdä vain kun paikkausajo suoritetaan 5 päivän sisällä ongelmasta.
4. jos virhe huomataan päivän/kahden kuluessa, muutosaineisto voidaan joissakin tapauksissa tehdä ja välittää uudelleen. Eli virhe saadaan nopeasti korjattua.

## 6 Seurakuntien tietopalvelun tietoryhmät

### 6.1 Ortod. kirkolliset tiedot (tr 902)

Kentän nimi	Kentän kuvaus	Tietotyyppi	Alkupositi.	Huomautus
902	Tietoryhmätunniste	Text (3)	1	pakollinen
MUUTOSTAPA	Muutosattribuutti	Text (1)	4	pakollinen
HENKILÖTUNNUS	Jäsenen henkilötunnus	Text (11)	5	
KASTE	Kertoo, onko henkilö kastettu.	Text (1)	16	1 = kastettu
KASTEPIV	Kastepäivä	Number (8)	17	VVVVKKPP
KASTESRK	Kastaneen seurakunnan koodi	Text (6)	25	
KASTEREKPV	Kasteen rekisteröintipäivä	Number (8)	31	VVVVKKPP
KASTEREKTAHO	Kasteen rekisteröivän seurakunnan koodi.	Text (6)	39	
RIPPIKOULU	Kertoo, onko henkilö käynyt rippikoulun	Text (1)	45	1 = käynyt rippikoulun
RIPPIPV	Rippikoulun käymispäivä (loppumispv)	Number (8)	46	VVVVKKPP
RIPPISRK	Seurakunnan koodi, jossa rippikoulu käyty.	Text (6)	54	
RIPPIREKPV	Rippikoulun käymisen rekisteröintipäivä	Number (8)	60	VVVVKKPP
RIPPIREKTAHO	Rippikoulun käymisen rekisteröivän seurakunnan koodi	Text (6)	68	
VOITELU	Kertoo, onko henkilö voideltu	Text (1)	74	1 = voideltu
VOITELUPV	Voitelupäivä	Number (8)	75	VVVVKKPP
VOITELUSRK	Seurakunnan koodi, jossa henkilö on voideltu	Text (6)	83	
VOITELUREKPV	Voitelun rekisteröintipäivä	Number (8)	89	VVVVKKPP
VOITELUREKTAHO	Voitelun rekisteröivän seurakunnan koodi	Text (6)	97	