




Turvallisuusmoduulin lataaminen Mozilla Firefoxissa


Näin lataat turvallisuusmoduulin Mozilla Firefoxissa:

1. Varmista, että tehtäväpalkissa näkyy keltainen sirua esittävä kuvake. 
2. Klikkaa Firefox-selaimessa oikeasta yläreunasta Avaa valikko -painiketta.  Valitse sieltä Asetukset > Tietosuoja ja turvallisuus > Turvallisuus-otsikon alta kohta Varmenteet.
3. Muuta varmennetta koskeva valinta kohtaan ”Valitse sellainen automaattisesti”.



4. Valitse samalta sivulta kohta *Turvallisuuslaitteet*. Avautuvasta Turvalaitteiden hallinta -ikkunasta valitse *Lataa*.


5. Anna moduulin nimeksi ”Digisign PKCS#11-moduuli”.





6. Valitse *Selaa*-painike. Hae koneeltasi cryptoki-tiedosto.

Windowsissa cryptoki.dll-tiedosto sijaitsee oletusarvoisesti hakemistossa
C:\Program Files (x86)\Fujitsu\mPollux DigiSign Client -> cryptoki.dll
tai
C:\Program Files\Fujitsu\mPollux DigiSign Client.




Macissa tiedosto on libcryptoki.dylib, ja se sijaitsee oletusarvoisesti hakemistossa
/Library/mPolluxDigiSign.

Linuxissa tiedosto on libcryptoki.so, ja se sijaitsee oletusarvoisesti hakemistossa
/usr/lib64/.

Kun olet hakenut tiedoston, klikkaa *OK*.

Jos saat virheilmoituksen, että turvallisuusmoduulia ei voi ladata, selaa tiedosto toisesta hakemistosta.

7. DigiSign PKCS#11-moduuli näkyy nyt listalla. Paina *OK* poistuaksesi asetuksista.



8. Käynnistä selain uudestaan. Turvallisuusmoduuli on nyt ladattu.